

Brf Rävaxen

Hemsida: <https://ravsaxen.bostadsratterna.se>

E-post: ravsaxens-styrelse@googlegroups.com

Adress: Artemisgatan 55, 115 42 Stockholm



Sammanställning mätdata	Version 2025 01 21	Godkänd av styrelsen	Distr. Via hemsida	Flik 15
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------

Mätadata	Uppmätt	Datum	källa	revision
Energiförbrukning MWh/år	567,7	20241231	Stockholm Exergi	
Energiförbrukning värme/kvm kWh	184	20241231	Stockholm Exergi	
Elförbrukning fastighet kWh/år		20241231	Fortum	
R5	4078			
R6	69216			
R7	2015			
Vattenförbrukning kbm R5/år	151	20250109	SVOA	
Vattenförbrukning kbm R6/år	2946	20250109	SVOA	
Vattenförbrukning kbm R7/år	370	20240109	SVOA	
Radon R6 Bq/kbm	40-230	20220311	Eurofins	
OVK (ombyggnad)	G G	20210412 20240523	Henriksbergs Verkst. PN Klimatinsp. AB	
Energideklaration	G	20210930	Fastighetsägarnas Service AB	
VVC temperatur gC	58	20250109	Pihl	
VV tappställe gC	50	20250107	Pihl	